

World Reefer

全球冷藏船. 第二十期



新西兰泛洋船务有限公司
泛洋船务有限公司(中国)

Copyright 2016, Vanoocean All Rights Reserved.



官网微信



租船、买卖船动态

2016 年即将过去，在过去的一年里，冷藏船市场深受阿根廷渔场绝产的影响，大部分国内船东亏损经营。特别是上半年，受厄尔尼诺和拉妮娜现象的共同影响，各大渔场鱼货产量骤减，导致大批冷藏船长时间在港闲置或在渔场待航。

由于国际拆船市场受中国经济的拖累，目前的废钢价格只能维持在每吨 250 美元左右的水平。

冷藏船运输业经过十年的行业洗牌，目前只剩下主要的欧洲经营者和以金枪鱼、鱿鱼运输为主营业务的亚洲航运企业依然活跃在市场上。

截止 2016 年年底，全球剩余冷藏船总数已不足 600 条，而新造船订单方面，只有欧洲船东在中国下单建造了 6 条灵便型冷藏船。


2016 年，因受市场、国家政策等综合因素的影响，中国冷藏船交易市场表现没有十分活跃，主要客户还在消化 2009 年购买的大批的冷藏船的营运问题。

伴随着新一轮捕捞季的来临，阿根廷渔场目前刚刚进入生产阶段。根据相关专家预测，2017 年基本产量将略好于 2016 年。由于国内大部分买家的船舶购买于 2009 年，因此，2017 年度将是船东拆旧船换新船的最好时机。鉴于目前市场仍处于整体低迷的状态，我相信冷藏船价格相较以往还会有更多议价空间。

值此新春之际，我司特推荐一批 90 年前后建造的年轻一代冷藏船供买家挑选。



REF366



船名 REF366		船舶各项资料
船型		冷藏运输船
是否为深冷船		是
船旗		巴拿马
建造年份		1989
建造地点		日本
船级社		日本船级社
特检		2020-10
坞检		2018-10
全长 (米)		117.40
垂线间长 (米)		107.00
船宽 (米)		16.42
型深 (米)		9.95
吃水 (米)		7.11
总吨 (吨)		4579.00
净吨 (吨)		2156.00
载重吨 (吨)		5053.00
轻吨 (吨)		2828.00
起货设备		吊杆, 8 x 5 吨或联吊 4 x 3 吨, 舷外臂展 6 米
主机		MITSUBISHI 8UEC37LA 5600BHP 210RPM
辅机		2 x DAIHATSU 6DLB-22 900PS 720RPM
制冷系统 (压缩机)		MAEKAWA R-22直接蒸发制冷
航速 / 油耗		深度满载: 15.5 节, 油耗 15 吨 (IFO380) 香蕉满载: 16.5 节, 油耗 15 吨 (IFO380)
货舱数目		4
舱盖数目		4
甲板层数		3
冷冻舱舱容 (立方英尺)		197056
冷冻舱舱容 (立方米)		5580
温区		11, 1A/B, 2A/B/C, 3A/B/C, 4A/B/C
舱温 (°C)		1 号舱: -32/+15, 2-4 号舱: -55/+15
交船		中国
报价		480 万美元



船名 REF425		船舶各项资料
船型		冷藏运输船
船旗		巴拿马
建造年份		1991
建造地点		中国
船级社		德国劳氏船级社
全长 (米)		102.50
船宽 (米)		18.55
型深 (米)		10.15
吃水 (米)		7.92
总吨 (吨)		6429.00
净吨 (吨)		3588.00
载重吨 (吨)		6816.80
轻吨 (吨)		4302.81
起货设备		吊杆, 8 x 10 吨或联吊 4 x 5 吨, 舷外臂展 17.5 米
主机		SULZER 5RTA52 9060BHP 126RPM
发电机		3 x 发电机, 750KVA; 1 x 应急发电机, 115KVA
航速 / 油耗		渔货满载: 16 节, 油耗 29.4 吨 (IFO380) 含辅机 经济压载: 13.3 节, 油耗 14.5 吨 (IFO380)
燃油舱舱容 (立方米)		680
货舱数目		4
舱盖数目		4
舱盖尺寸 (米)		12.38 x 8.00
隔舱数目		15
甲板层数		4
冷冻舱舱容 (立方英尺)		300124
冷冻舱舱容 (立方米)		8498
温区		8, 1AB/C, 2AB/CD, 3AB/CD, 4AB/CD
舱温 (°C)		-25/+13
通风设备类型		垂直
冷藏插头数目		36
交船		中国
报价		210 万美元

REF514



船名 REF514

船舶各项资料

船型	冷藏运输船
船旗	俄罗斯
注册港	纳霍德卡
建造年份	1984
建造地点	德国
船级社	法国船级社
全长(米)	152.94
垂线间长(米)	142.00
船宽(米)	22.20
型深(米)	13.60
吃水(米)	9.00
总吨(吨)	12383.00
净吨(吨)	4780.00
载重吨(吨)	11849.50
轻吨(吨)	7000.00
排水量(吨)	19111.40
起货设备	吊杆, 8 x 3.2 吨, 舷外臂展 4 米
主机	MAN K5SZ70/125 BL 10330HP 158RPM
辅机	6NVDS-48A-2534KW 727HP
制冷系统(压缩机)	3 x S3-900, AIR, R22
航速/油耗	13 节, 油耗 15 吨 (IFO180) + 2 吨 (MGO)
燃油舱舱容(立方米)	1888
货舱数目	4
隔舱数目	12
甲板层数	3
冷冻舱舱容(立方英尺)	471524
冷冻舱舱容(立方米)	13326
温区	8, 1A/BC, 2A/BC, 3A/BC, 4A/BC
舱温(°C)	-28/+3
交船	远东
报价	550 万美元

REF552



船名 REF552		船舶各项资料
船型		冷藏运输船
船旗		立陶宛
建造年份		1989
建造地点		日本
船级社		英国劳氏船级社
全长(米)		136.02
船宽(米)		18.00
型深(米)		10.50
吃水(米)		7.32
总吨(吨)		5899.00
净吨(吨)		2869.00
载重吨(吨)		6565.00
轻吨(吨)		3528.00
起货设备		吊杆, 8 x 4.5 吨或联吊 4 x 3.5 吨
主机		MITSUI B&W 5L50MCE 6250PS 133RPM
辅机		3 x YANMAR M200L-EN 750PS
制冷系统(压缩机)		3 x MAEKAWA R22 MYCOM
航速/油耗		满载: 17.5 节, 油耗 17.6 吨 (IFO380) + 0.2 吨 (MDO)
燃油舱舱容(立方米)		821
货舱数目		4
舱盖数目		4
舱盖尺寸(米)		7.0 x 6.0
隔舱数目		12
甲板层数		3
冷冻舱舱容(立方英尺)		296554
冷冻舱舱容(立方米)		8397
温区		8
舱温(℃)		-25/+15
通风设备类型		垂直
通风(次/小时)		90
交船		西非
报价		450 万美元





船名 REF559		船舶各项资料
船型		冷藏运输船
船旗		巴哈马
建造年份		1992
建造地点		挪威
船级社		挪威船级社
全长(米)		140.00
船宽(米)		19.70
型深(米)		13.00
吃水(米)		9.60
总吨(吨)		7944.00
净吨(吨)		4632.00
载重吨(吨)		11095.00
轻吨(吨)		4951.00
起货设备		克令吊, 2 x 36 吨
主机		MAN 9L58/64 16212BHP 428RPM
辅机		1 x 柴油发电机, 1800KW; 4 x 柴油发电机, 652KW; 1 x 应急发电机, 154KW
航速 / 油耗		21 节, 油耗 42 吨 (IFO380)
货舱数目		4
舱盖数目		4
隔舱数目		15
甲板层数		4
冷冻舱舱容(立方英尺)		424000
冷冻舱舱容(立方米)		12006
舱底面积(平方米)		4735
温区		8, 1A/BC, 2A/BCD, 3A/BCD, 4A/BCD
舱温(°C)		-29/+32
通风设备类型		垂直
通风(次/小时)		90
换气(次/小时)		2
交船		中国
报价		399 万美元

REF613



船名 REF613

船舶各项资料

船型	冷藏运输船
船旗	利比里亚
建造年份	1993
建造地点	日本
船级社	法国船级社
全长 (米)	134.02
型深 (米)	10.17
吃水 (米)	7.57
总吨 (吨)	7329.00
净吨 (吨)	4812.00
载重吨 (吨)	8005.00
起货设备	克令吊, 1 x 40 吨 吊杆, 8 x 5 吨或联吊 4 x 5 吨
主机	MITSUBISHI 2S.A. 8CYL. 9600HP
辅机	YANMAR M200L-EN 750HP
发电机	TAYO
航速 / 油耗	满载香蕉: 18.7 节, 油耗 28 吨 (IFO380) + 4 吨 (IFO380)
燃油舱舱容 (立方米)	1114
货舱数目	4
舱盖数目	4
舱盖尺寸 (米)	7.40 x 7.30
隔舱数目	15
甲板层数	4
冷冻舱舱容 (立方英尺)	402574
冷冻舱舱容 (立方米)	11400
温区	8, 1A/BC, 2AB/CD, 3AB/CD, 4AB/CD
舱温 (°C)	-30/+15
通风设备类型	垂直
通风 (次 / 小时)	90
换气 (次 / 小时)	4
交船	欧洲
报价	500 万美元



REF622



船名 REF622

船舶各项资料

船型	冷藏运输船
船旗	利比里亚
注册港	蒙罗维亚
建造年份	1989
建造地点	德国
船级社	德国劳氏船级社
全长 (米)	158.53
船宽 (米)	23.00
型深 (米)	13.20
吃水 (米)	9.53
总吨 (吨)	10842.00
净吨 (吨)	6381.00
载重吨 (吨)	12942.00
轻吨 (吨)	6516.00
起货设备	克令吊, 4 x 18 吨或联吊 35.4 吨
主机	B&W 7L60MC 15103BHP 117RPM
航速 / 油耗	17.7 节, 油耗 28 吨 (IFO380)
燃油舱舱容 (立方米)	1795
货舱数目	4
舱盖数目	4
舱盖类型	电动舱盖
隔舱数目	16
甲板层数	4
冷冻舱舱容 (立方英尺)	587974
冷冻舱舱容 (立方米)	16656
温区	8
舱温 (°C)	-30/+15
通风设备类型	垂直
通风 (次 / 小时)	90
换气 (次 / 小时)	2
交船	巴拿马
报价	399 万美元

REF683



船名 REF683		船舶各项资料
船型		冷藏运输船
船旗		利比里亚
建造年份		1992
建造地点		波兰
船级社		法国船级社
全长 (米)		150.30
船宽 (米)		22.60
型深 (米)		13.30
吃水 (米)		9.10
总吨 (吨)		10629.00
净吨 (吨)		4253.00
载重吨 (吨)		10581.90
起货设备		克令吊, 2 x 8 吨, 2 x 32 吨
主机		SULZER 2S.A. 6CYL. 15345HP
辅机		3 x SULZER 1200KW 1250KVA 900RPM 440V
制冷系统 (压缩机)		5 x SABROE 压缩机, 132KW, 3540RPM, R22直接蒸发制冷
航速 / 油耗		20 节, 油耗 43 吨 (IFO380) + 9 吨 (IFO380)
货舱数目		4
舱盖数目		4
舱盖尺寸 (米)		12.40 x 8.50; 6.90 x 5.50
隔舱数目		16
甲板层数		4
冷冻舱舱容 (立方英尺)		528891
冷冻舱舱容 (立方米)		14976.5
舱底面积 (平方米)		5806.9
温区		8, 1AB/CD, 2AB/CD, 3AB/CD, 4AB/CD
舱温 (°C)		-25/+14
通风 (次 / 小时)		90
换气 (次 / 小时)		2
交船		秘鲁
报价		350 万美元

REF696



船名 REF696		船舶各项资料
船型		冷藏运输船
船旗		巴哈马
注册港		拿骚
建造年份		1993
建造地点		波兰
船级社		法国船级社
全长 (米)		150.30
船宽 (米)		22.60
型深 (米)		13.30
吃水 (米)		9.10
总吨 (吨)		10614.00
净吨 (吨)		5017.00
载重吨 (吨)		10629.00
起货设备		克令吊, 2 x 8 吨, 2 x 32 吨
主机		SULZER 2S.A. 6CYL. 15490BHP 涡轮增压 (ABB): VTR 454-32
制冷系统 (压缩机)		5 x SABROE 压缩机 SAB 128 HF MK 2, 132KW
航速 / 油耗		满载香蕉: 19 节, 油耗 33 吨 (IFO380) + 7 吨 (IFO380)
货舱数目		4
舱盖数目		4
舱盖尺寸 (米)		12.40 x 8.50
隔舱数目		15
冷冻舱舱容 (立方英尺)		516530
冷冻舱舱容 (立方米)		14627
舱底面积 (平方米)		5793
格栅 / 甲板强度		6.5 吨气胎叉车
温区		8, 1 AB/C, 2AB/CD, 3AB/CD, 4AB/CD
舱温 (°C)		-25/+12
通风 (次 / 小时)		90
换气 (次 / 小时)		2
交船		秘鲁
报价		450 万美元

REF735



船名 REF735

船舶各项资料

船型	冷藏运输船
建造年份	1992
建造地点	日本
特检	2017-09
坞检	2017-09
全长 (米)	126.00
船宽 (米)	19.00
吃水 (米)	7.77
总吨 (吨)	6082.00
净吨 (吨)	4061.00
载重吨 (吨)	7157.00
起货设备	吊杆, 8 x 5 吨或联吊 4 x 3.2 吨, 舷外臂展 12 米
主机	MITSUBISHI 6UEC52LA 8640BHP 128RPM
航速 / 油耗	鱼货满载: 17.5 节, 油耗 29 吨 (IFO180) 包含辅机
燃油舱舱容 (立方米)	1181
液舱舱容 (立方米)	MGO: 168 淡水: 162
货舱数目	4
舱盖数目	4
隔舱数目	15
甲板层数	3
甲板高度 (米)	≥ 2.20
冷冻舱舱容 (立方英尺)	347125
冷冻舱舱容 (立方米)	9834
舱底面积 (平方米)	3912
格栅 / 甲板强度	5 吨
温区	9
舱温 (°C)	-30/+15
托盘	2965
冷藏插头数目	12
交船	随船
报价	450 万美元

REF758



船名 REF758

船舶各项资料

船型	冷藏运输船
是否为深冷船	是
船旗	韩国
建造年份	1988
建造地点	日本
船级社	韩国船级社
全长 (米)	86.33
垂线间长 (米)	80.00
船宽 (米)	14.50
型深 (米)	8.25
吃水 (米)	4.97
总吨 (吨)	2426.00
净吨 (吨)	850.00
载重吨 (吨)	2267.29
轻吨 (吨)	1524.55
排水量 (吨)	3791.84
起货设备	吊杆, 8 x 5 吨或联吊 4 x 3.5 吨
主机	KAWASAKI-MAN B&W 6S26MC 2000PS 219RPM
辅机	2 x YANMAR S185L-UT 540BHP 900RPM
发电机	2 x 360KW
螺旋桨	4 桨叶, 直径 2850MM, 实心
航速 / 油耗	12.7 节, 油耗 5 吨 (IFO) + 1.68 吨
燃油舱舱容 (立方米)	347
液舱舱容 (立方米)	MGO: 450 淡水: 234
货舱数目	4
甲板层数	2
冷冻舱舱容 (立方英尺)	124302
冷冻舱舱容 (立方米)	3520
舱温 (°C)	-50
交船	远东
报价	300 万美元

REF762



船名 REF762		船舶各项资料
船型		冷藏运输船
船旗		马绍尔群岛
建造年份		2000
建造地点		克罗地亚
船级社		法国船级社
全长 (米)		155.27
垂线间长 (米)		146.00
船宽 (米)		23.40
型深 (米)		13.20
吃水 (米)		9.51
总吨 (吨)		11443.00
净吨 (吨)		6336.00
载重吨 (吨)		12913.00
轻吨 (吨)		6920.00
排水量 (吨)		19832.50
起货设备		克令吊, 4 x 20.3 吨或联吊 40 吨, 舷外臂展 3-23 米
主机		MAN B&W 7L 60MC 2T 7CYL. 18000BHP 123RPM
辅机		4 x BRODOSPLIT-MAN B&W 8L 23/30 1280KW 900RPM
制冷系统 (压缩机)		3 x SABROE VSB 81E 优先使用 R22, 可盐水制冷
航速 / 油耗		20 节, 油耗 52.5 吨 (IFO)
燃油舱舱容 (立方米)		1957
货舱数目		4
舱盖数目		4
隔舱数目		16
甲板层数		4
冷冻舱舱容 (立方英尺)		590227
冷冻舱舱容 (立方米)		16720
温区		8
舱温 (°C)		-25/-15
交船		欧洲
报价		650 万美元



REF765



船名 REF765		船舶各项资料
船型		冷藏运输船
船旗		挪威
注册港		卑尔根
建造年份		1990
建造地点		中国
全长 (米)		120.38
船宽 (米)		18.55
吃水 (米)		7.65
总吨 (吨)		6421.00
净吨 (吨)		3587.00
载重吨 (吨)		6794.00
起货设备		吊杆, 8 x 10 吨或联吊 4 x 5 吨
主机		SULZER 2S.A. 5CYL. 8951HP
航速 / 油耗		香蕉满载: 17 节, 油耗 23 吨 (IFO380) + 3 吨 (IFO380)
燃油舱舱容 (立方米)		916
液舱舱容 (立方米)		MGO: 57
货舱数目		4
舱盖数目		4
隔舱数目		15
冷冻舱舱容 (立方英尺)		300124
冷冻舱舱容 (立方米)		8502
舱底面积 (平方米)		3441
温区		8
舱温 (°C)		-28/+13
通风设备类型		垂直
通风 (次 / 小时)		90
托盘		2600
集装箱装载能力		72 个 TEU 或者 36 个 FEU
舷侧舱口		8
交船		欧洲
报价		460 万美元